


Drukarnia Hologramy Sp. z o.o.
Kościuszki 5
05-092 Łomianki
tel. 22 831 16 15
e-mail: info@nalepki24.pl
Otwarte: 8:00 - 16:00

Nalepki gwarancyjne w arkuszach



30 mm x 10 mm

Cztery kolory druku
Kalendarium: tygodnie, miesiące i lata

<https://www.nalepki24.pl/nalepki-gwarancyjne-w-arkuszach.html>

Cena brutto	467.40 PLN
Cena netto	380.00 PLN

Nalepki gwarancyjne na arkuszach z nadrukiem w dowolnym kolorze Pantone i opcjonalnym nadrukiem widocznym wyłącznie w świetle UV.

W tym cenniku proponujemy **nalepki** o prostych kształtach prostokątów i kwadratów.

Opis

Nalepki gwarancyjne z folii kruszącej po przyklejeniu, nie pozwalają się odkleić w całości. Przy próbie odrywania pękają na małe kawałki i dzięki temu idealnie nadają się do zabezpieczania części elektronicznych przed podmianą lub zabezpieczania całych pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem.

Nalepki gwarancyjne z folii kruszącej nr 1, są szeroko stosowane przez importerów sprzętu elektronicznego, sklepy komputerowe, serwisy sprzętu elektrycznego. **Folia krusząca** nie przewodzi prądu i można ją przyklejać bezpośrednio na ścieżkach układów elektronicznych.

Folia krusząca idealnie sprawdza się jeśli chcemy zabezpieczyć sprzęt przed nieautoryzowanym otwarciem np: zaklejając zagłębienie ze śrubą mocującą obudowę urządzenia. Natomiast jeśli chcielibyśmy zakleić połączenie dwóch elementów obudowy to lepiej zastosować folię metalizowaną rozwarstwiającą się przy próbie odrywania. Folia metalizowana jest znacznie bardziej odporna na przedarcie i nie pęknie nawet jeśli dwie części obudowy minimalnie przemieszczą się wobec siebie. Zobacz też: [plomby gwarancyjne na arkuszach](#) z folii rozwarstwiających się, typu VOID.

Po **naklejkach gwarancyjnych** można pisać przy pomocy pisaków permanentnych (np. takich jak do opisywania płyt CD/DVD).

Aby jak najefektywniej wykorzystać dostępną powierzchnię folii proponujemy **nalepki gwarancyjne** o wymiarach:

- prostokąty:

20 x 8 mm, 20 x 10 mm, 20 x 14 mm, 20 x 17 mm

24 x 8 mm, 24 x 10 mm, 24 x 14 mm, 24 x 17 mm

30 x 8 mm, 30 x 10 mm, 30 x 14 mm, 30 x 17 mm

40 x 8 mm, 40 x 10 mm, 40 x 14 mm, 40 x 17 mm

- kwadraty o minimalnym wymiarze 8 mm x 8 mm

Informacje o ilości nalepek na arkuszu w zależności od wymiaru znajdują się w zakładce "**Dodatkowe informacje**".

Prosimy wziąć pod uwagę, że ze względu na dużą kruchość **folii gwarancyjnej**, naklejenie dużej **nalepki** np: 100 mm x 10 mm może stanowić problem. Podczas naklejania, tak długa i wąska powierzchnia folii kruszącej, może pękać.

Wykonujemy również [naklejki gwarancyjne o innych kształtach](#) np: koła, elipsy, romby oraz zawierające kolejne numery, kody kreskowe, QRCodey i personalizacje.

Dodatkowe informacje

Tabela wymiarów, obliczenia dla wymiaru netto arkusza 120 x 170 mm.

Szerokość nalepki [mm]	Wysokość nalepki [mm]	Ilość nalepek na arkuszu [szt.]
20	8	126
20	10	102
20	14	72
20	17	60
24	8	105
24	10	85
24	14	60
24	17	50
30	8	84
30	10	68
30	14	48
30	17	40
40	8	63
40	10	51
40	14	36
40	17	30

Szerokość nalepki [mm]	Wysokość nalepki [mm]	Ilość nalepek na arkuszu [szt.]
8	8	315
10	10	204
10	14	120

Jak naklejać?

Nalepki gwarancyjne należy kleić na czystych i odtłuszczonych powierzchniach. Minimalna temperatura otoczenia powinna wynosić +5°C. Czas wiązania kleju, do osiągnięcia pełnej wytrzymałości na oderwanie, wynosi do 24 godz. w zależności od warunków i rodzaju folii.

Niniejsze **naklejki gwarancyjne** wykonujemy z folii kruszącej nr 1.

W przypadku klejenia **nalepek gwarancyjnych** na typowych podłożach takich jak: szkło, aluminium, karton, czy lakier można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że folia krusząca nr 1 będzie odpowiednia i przy próbie zdjęcia będzie się niszczyć, oczywiście klejona powierzchnia musi być czysta i odtłuszczona. Natomiast jeśli **nalepki gwarancyjne** mają być klejone na materiały takie jak: porowate tworzywa sztuczne, szronione opakowania szklane, opakowania do kosmetyków, to dobrze byłoby przed złożeniem zamówienia przeprowadzić próby, **czy lepiej nie sprawdzi się folia krusząca nr 2 lub 3.**

Próbki naszych **naklejek gwarancyjnych** wysyłamy bezpłatnie.

Jak zamówić?

Aby zamówić nalepki gwarancyjne wybieramy wśród opcji pod "**CENA**" następujące parametry:

1. Rodzaj materiału: Folia krusząca nr 1
2. Ilość kolorów druku
3. Czy na **nalepkach gwarancyjnych** ma być naniesiony nadruk farbą widoczną w świetle UV?
4. Ilość arkuszy **nalepek gwarancyjnych**.

Przy każdej zmianie parametru pojawia się od razu aktualna cena netto całego nakładu. **Uwaga!** Jeśli nie jesteśmy zalogowani to pojawiająca się cena nie uwzględnia indywidualnych rabatów.

W zakładce "**Dodatkowe informacje**" znajduje się tabela, która przedstawia ilość **nalepek gwarancyjnych** na arkuszu w zależności od wymiaru.

Po wybraniu parametrów druku przechodzimy do zakładki "**Dodaj projekt**" aby załączyć własny projekt, logo i **dodać produkt do koszyka**.

1. Przechodzimy do zakładki "**Dodaj projekt**"
2. Klikamy klawisz "**Przełóżaj**" koło napisu **Projekt**
3. Wybieramy z komputera plik z projektem i klikamy "Otwórz" lub "OK"
4. Uzupełniamy "**Dodatkowe uwagi dotyczące projektu:**"

5. Możemy zamówić dodatkowe usługi, np: przygotowanie projektu, opracowanie logo itp.

Jeśli nie dysponują Państwo plikiem z projektem, prosimy o wybranie w polu formularza "**Sposób dostarczenia projektu**" polecenia "**proszę o przygotowanie projektu wg. opisu w polu 'Dodatkowe usługi:'**"

Uwaga! Załadowanie pliku z projektem na serwer następuje dopiero po kliknięciu dużego zielonego klawisza: "**Zapisz informacje o projekcie, dodatkowych usługach i próbnym wydrukach.**" Ładowanie może trwać dłuższą chwilę. Czas ładowania zależy od szybkości łącza do internetu i wielkości pliku.

Duże pliki lepiej ładować poprzez zakładkę "**Upload**".

Po zapisaniu informacji o projekcie, możemy przejść do koszyka i sfinalizować zamówienie.

Dla Państwa komfortu, zawsze przed realizacją zamówienia, przesyłamy plik z treścią nadruku i całkowitym kosztem produktu. Drukujemy dopiero po otrzymaniu pisemnego akceptu e-mailem.