

Drukarnia Hologramy Sp. z o.o.  
Kościuszki 5  
05-092 Łomianki  
tel. 22 831 16 15  
e-mail: info@nalepki24.pl  
Otwarte: 8:00 - 16:00

## Plomby gwarancyjne



20 x 12 mm

Pełnokolorowy druk.

Aby skalkulować cenę on-line zapraszamy na stronę:  
<https://www.nalepki24.pl/plomby-gwarancyjne.html>

**Plomby gwarancyjne** w arkuszach z nadrukiem pełnokolorowym CMYK, numeracją, kodami kreskowymi, QrCodami i elementami widocznym wyłącznie w świetle UV.

W tym cenniku proponujemy **nalepki** o kształtach dowolnie zaprojektowanych przez zamawiającego.

### Opis

**Plomby gwarancyjne** z folii typu **VOID** po przyklejeniu, nie pozwalają się odkleić w całości. Przy próbie odrywania rozwarstwiają się i dzięki temu idealnie nadają się do zabezpieczania części elektronicznych przed podmiianą lub zabezpieczania całych pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem.

**Plomby gwarancyjne** z folii **VOID** standardowej i matowej, są szeroko stosowane przez importerów

sprzętu elektronicznego, sklepy komputerowe, serwisy sprzętu elektrycznego. Te folie przewodzą prąd i nie powinno się przyklejać ich bezpośrednio na ścieżkach układów elektronicznych. Na ścieżki układów elektronicznych można nalepiać [nalepki gwarancyjne](#) z folii kruszących.

**Folie VOID** idealnie sprawdzają się jeśli chcemy zakleić połączenie dwóch elementów obudowy. Folie metalizowane są na tyle odporne na przedarcie, że nie pękają nawet jeśli dwie części obudowy minimalnie przemieszczają się wobec siebie.

Po **plombach gwarancyjnych** można pisać przy pomocy pisaków permanentnych (np. takich jak do opisywania płyt CD/DVD).

Z folii VOID wycinamy również [plomby gwarancyjne na roli](#) i sprzedajemy z kolorowym nadrukiem termotransferowym.

Wykonujemy również [plomby gwarancyjne o prostych kształtach](#) np: kwadratu lub prostokąta z nadrukiem w kolorach Pantone.

## Dodatkowe informacje

### Folia VOID standardowa błyszcząca

- po zerwaniu pozostawia na powierzchni napis VOID
- ze względu na sztywność nie polecamy do naklejania na krawędziach
- błyszcząca powierzchnia utrudnia odczytywanie kodów kreskowych i QR Codów

### Folia VOID matowa

- po zerwaniu pozostawia na powierzchni napis VOID
- ze względu na sztywność nie polecamy do naklejania na krawędziach
- matowa powierzchnia idealnie nadaje się do odczytywania kodów kreskowych i QR Codów

### Folia biała VOID

- po zerwaniu pozostawia na powierzchni napis VOID
- biała powierzchnia idealnie nadaje się do odczytywania kodów kreskowych i QR Codów
- znacznie bardziej elastyczna od pozostałych folii VOID co ułatwia jej załamanie np. pod kątem 90 st.

## Jak naklejać?

**Plomby gwarancyjne** należy kleić na czystych i odtłuszczonych powierzchniach. Minimalna temperatura otoczenia powinna wynosić +5°C. Czas wiązania kleju, do osiągnięcia pełnej wytrzymałości na oderwanie, wynosi do 24 godz. w zależności od warunków i rodzaju folii.

Niniejsze **plomby gwarancyjne** wykonujemy z folii VOID standardowej błyszczącej i matowej.

W przypadku klejenia **plomb gwarancyjnych** na typowych podłożach takich jak: szkło, aluminium, karton, czy lakier można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że **folia standardowa** będzie odpowiednia i przy próbie zdjęcia będzie się rozwarstwiać, oczywiście klejona powierzchnia musi być czysta i odtłuszczona. Natomiast jeśli **plomby gwarancyjne** mają być klejone na materiały takie jak: porowate tworzywa sztuczne, szronione opakowania szklane, opakowania do kosmetyków, to dobrze byłoby przed złożeniem zamówienia przeprowadzić próby, **czy lepiej nie sprawdzi się folia specjalna VOID**.

Próbki naszych **plomb gwarancyjnych** wysyłamy bezpłatnie.

## Jak zamówić?

**Aby zamówić plomby** przechodzimy do zakładki "**Skalkuluj cenę**". Jeśli nie jesteśmy zalogowani to musimy się zalogować.

1. Wybieramy materiał z jakiego mają być wykonane plomby.
2. Uzupełniamy wymiary plomb, nakład.

### **Dodatkowe opcje zabezpieczenia plomb gwarancyjnych:**

4. Nadruk farbą widoczną w świetle UV na całej **nalepce** lub wybiórczo np. tylko Logo

### **Możliwość personalizacji i numeracji:**

5. Kolejne numery, zmienne, kody kreskowe, QR Kody, personalizacja

### **Kształt plomb:**

7. Plomby mogą mieć proste lub zaokrąglone rogi
8. Możemy wyciąć plomby o praktycznie dowolnym kształcie np. elipsa, romb, trójkąt, strzałka itp.

Po kliknięciu klawisza "**Przelicz**", po prawej stronie pojawią się ceny dla różnych nakładów.

Klikając na klawisz "**Do koszyka**" wybieramy **konkretny nakład i parametry plomb**.

### **Po umieszczeniu plomb w koszyku można załączyć indywidualny projekt:**

1. Przechodzimy do zakładki "**Dodaj projekt**"
2. Klikamy klawisz "**Przełącz**" koło napisu **Projekt**
3. Wybieramy z komputera plik z projektem i klikamy "Otwórz" lub "OK"
4. Uzupełniamy "**Dodatkowe uwagi dotyczące projektu:**"
5. Możemy zamówić dodatkowe usługi, np. przygotowanie projektu, opracowanie logo itp.

Jeśli nie dysponują Państwo plikiem z projektem prosimy o wybranie w polu formularza "**Sposób dostarczenia projektu**" "**proszę o przygotowanie projektu wg. opisu w polu "Dodatkowe usługi:"**"

**Uwaga!** Załadowanie pliku z projektem na serwer następuje dopiero po kliknięciu dużego zielonego klawisza: "**Zapisz informacje o projekcie, dodatkowych usługach i próbnym wydrukach.**"

Ładowanie może trwać dłuższą chwilę. Czas ładowania zależy od szybkości łącza do internetu i wielkości pliku.

Duże pliki lepiej ładować poprzez zakładkę "**Upload**".

Po zapisaniu informacji o projekcie, możemy przejść do koszyka i sfinalizować zamówienie.

**Dla Państwa komfortu, zawsze przed realizacją zamówienia, przesyłamy plik z treścią nadruku i całkowitym kosztem produktu. Drukujemy dopiero po otrzymaniu pisemnego akceptu e-mailem.**