

Drukarnia Hologramy Sp. z o.o.
Kościuszki 5
05-092 Łomianki
tel. 22 831 16 15
e-mail: info@nalepki24.pl
Otwarte: 8:00 - 16:00

Plomby gwarancyjne na roli samoprzylepne



Aby skalkulować cenę on-line zapraszamy na stronę:
<https://www.nalepki24.pl/plomby-gwarancyjne-na-roli.html>

Plomby gwarancyjne, samoprzylepne, o zaokrąglonych rogach ułożone na roli z nadrukiem kolejnych numerów, kodów kreskowych i grafik.

Przykładowe wymiary: 30 x 10 mm, 32 x 20 mm, 22 x 10 mm, 50 x 20 mm, 75 x 30 mm.

Kolory druku: **czarny**, **srebrny**, **czerwony**, **zielony**, **granatowy**.

Opis

Plomby gwarancyjne z folii typu **VOID** po przyklejeniu, nie pozwalają się odkleić w całości. Przy próbie odrywania rozwarstwiają się i dzięki temu idealnie nadają się do zabezpieczania części elektronicznych przed podmianą lub zabezpieczania całych pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem.

Plomby samoprzylepne z folii **VOID** standardowej i matowej, są szeroko stosowane przez importerów sprzętu elektronicznego, sklepy komputerowe, serwisy sprzętu elektrycznego. Te folie przewodzą prąd i nie powinno się przyklejać ich bezpośrednio na ścieżkach układów elektronicznych. Na ścieżki układów elektronicznych można nalepiać [nalepki gwarancyjne](#) z folii kruszących.

Folie VOID idealnie sprawdzają się jeśli chcemy zakleić połączenie dwóch elementów obudowy. Folie metalizowane są na tyle odporne na przedarcie, że nie pękają nawet jeśli dwie części obudowy minimalnie przemieszczają się wobec siebie.

Po **plombach gwarancyjnych** można pisać przy pomocy pisaków permanentnych (np. takich jak do opisywania płyt CD/DVD).

Wykonujemy również [plomby gwarancyjne o prostych kształtach](#) np: kwadratu lub prostokąta z nadrukiem w kolorach Pantone oraz [plomby z kolejnymi numerami, zmiennymi kodami kreskowymi, ORCodami](#), wielokolorowym nadrukiem i o nietypowych kształtach np: elipsa, romb itp.

Dodatkowe informacje

Folia VOID specjalna

- po zerwaniu pozostawia na powierzchni kwadraciki
- ze względu na dużą elastyczność polecamy do naklejania na krawędziach
- błyszcząca powierzchnia utrudnia odczytywanie kodów kreskowych i QR Codów

Folia VOID matowa

- po zerwaniu pozostawia na powierzchni napis VOID
- ze względu na sztywność nie polecamy do naklejania na krawędziach
- matowa powierzchnia idealnie nadaje się do odczytywania kodów kreskowych i QR Codów

Jak naklejać?

Plomby gwarancyjne należy kleić na czystych i odtłuszczonych powierzchniach. Minimalna temperatura otoczenia powinna wynosić +5°C. Czas wiązania kleju, do osiągnięcia pełnej wytrzymałości na oderwanie, wynosi do 24 godz. w zależności od warunków i rodzaju folii.

Niniejsze **plomby samoprzylepne** wykonujemy z folii VOID specjalnej błyszczącej i matowej.

W przypadku klejenia **plomb gwarancyjnych** na typowych podłożach takich jak: szkło, aluminium, karton, czy lakier można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że **folia matowa** będzie odpowiednia i przy próbie zdjęcia będzie się rozwarstwiać, oczywiście klejona powierzchnia musi być czysta i odtłuszczona. Natomiast jeśli **plomby gwarancyjne** mają być klejone na materiały takie jak: porowate tworzywa sztuczne, szronione opakowania szklane, opakowania do kosmetyków, to dobrze byłoby przed złożeniem zamówienia przeprowadzić próby, **czy lepiej nie sprawdzi się folia specjalna VOID**.

Próbki naszych **plomb gwarancyjnych** wysyłamy bezpłatnie.

Jak zamówić?

Aby zamówić plomby gwarancyjne przechodzimy do zakładki "**Skalkuluj cenę**". Jeśli nie jesteśmy zalogowani to musimy się zalogować.

1. Wybieramy materiał z jakiego mają być wykonane **plomby** i ich wymiar.

2. Wpisujemy interesujący nas nakład.
3. Wybieramy, czy **plomby samoprzylepne** mają mieć kolejne numery lub kody kreskowe (nie ma to wpływu na cenę).
4. Zaznaczamy kolory nadruków.

Po kliknięciu klawisza "**Przelicz**", po prawej stronie pojawią się ceny dla różnych nakładów.

Klikając na klawisz "**Do koszyka**" wybieramy **konkretny nakład i parametry plomb gwarancyjnych**.

Po umieszczeniu plomb gwarancyjnych w koszyku można załączyć indywidualny projekt:

1. Przechodzimy do zakładki "**Dodaj projekt**"
2. Klikamy klawisz "**Przełóżaj**" koło napisu **Projekt**
3. Wybieramy z komputera plik z projektem i klikamy "Otwórz" lub "OK"
4. Uzupełniamy "**Dodatkowe uwagi dotyczące projektu:**"
5. Możemy zamówić dodatkowe usługi, np. przygotowanie projektu, opracowanie logo itp.

Jeśli nie dysponują Państwo plikiem z projektem, prosimy o wybranie w polu formularza "**Sposób dostarczenia projektu**" polecenia "**proszę o przygotowanie projektu wg. opisu w polu 'Dodatkowe usługi:'**"

Uwaga! Załadowanie pliku z projektem na serwer następuje dopiero po kliknięciu dużego zielonego klawisza: "**Zapisz informacje o projekcie, dodatkowych usługach i próbnym wydrukach.**" Ładowanie może trwać dłuższą chwilę. Czas ładowania zależy od szybkości łącza do internetu i wielkości pliku.

Duże pliki lepiej ładować poprzez zakładkę "**Upload**".

Po zapisaniu informacji o projekcie, możemy przejść do koszyka i sfinalizować zamówienie.

Dla Państwa komfortu, zawsze przed realizacją zamówienia, przesyłamy plik z treścią nadruku i całkowitym kosztem zamówienia. Drukujemy dopiero po otrzymaniu pisemnego akceptu e-mailem.